


ИЗДАНИЕ ПЕХЧЕВО
ДРЕВНО ПУКОВО ПУКОВО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
И С Ч А С Т Н А Д Д В М
№ 01-630/1
12.12.2014
ПЕХЧЕВО

ЈКП „КОМУНАЛЕЦ„ - ПЕХЧЕВО


ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ЈКП „КОМУНАЛЕЦ“

Архивски знак: 0102
Рок на чување: 50 години
20.01.2015 година
Потпис: *Qeml*

ЗА 2015 ГОДИНА



ДЕКЕМВРИ 2014



ЈКП Комуналец почетоците на своето самостојно работење ги бележи од 1997 година и е претпријатие основано од страна на општина Пехчево заради вршење на дејности од комуналната област од јавен интерес, а која е незаменлив услов за животот и работата на граѓаните на територијата на Општина Пехчево.

Основни дејности на претпријатието се:

1. Снабдување, пречистување и дистрибуција на вода за пиење;
 - Снабдувањето со вода за пиење подразбира: зафаќање, обработка и дистрибуција на вода до мерниот инструмент на корисникот.
2. Одржување на комплетната водоводна мрежа во Пехчево, с. Робово, Умлена, Чифлик и Негрево;
3. Одржување на канализационна мрежа во Пехчево, а се очекува и во с.Чифлик,(изработена прва фаза) во с. Робово во тек е изградба на колекторски систем;
4. Одржување на паркови и градско зеленило;
5. Одржување на градско пазариште;
6. Одржување на улична расвета;
7. Собирање и депонирање смет од физички и правни лица во Пехчево, Робово, Умлена, Чифлик, Негрево, Панчарево и Црник;
8. Одржување на јавната чистота;
9. Управување со градските гробишта и погребални услуги;
10. Зимско одржување, т.е. чистење на снег и мраз во зимски услови на територијата на општина Пехчево;
11. Одржување на депонијата.

Во однос на организационната поставеност ЈКП Комуналец- Пехчево ќе биде функционално поделена во 2015 година за извршување на сите активности во тековното работење. Поделбата ќе биде на одделенија за техничко и финансиско работење.

Техничките одделенија се носители на главните активности на претпријатието, а тоа се сите работи наведени погоре.

Работата на овие одделенија е обемна и ги зафаќа сите технички активности на претпријатието. Ќе ги има следниве одделенија:

- Одделение за водовод и канализација
- Одделение за собирање и депонирање на комунален отпад, одржување паркови и зеленила и градски гробишта;
- Одделение за зафат и филтрирање на вода.

Секое одделение има раководител кој врши надзор над своите вработени и за тековната работа и проблемите кои настануваат при извршувањето го известува Директорот и одговара за сите активности во тековното работење на претпријатието.

Финансиското работење ќе биде проследено во одделение за сметководство и правни работи.

Одделението за сметководство и правни работи ги извршува сите активности поврзани со финансиски активности од читање на состојбата на водомери, во куќните приклучоци, печатење на сметки за потрошена вода, наплата на сметки за вода и комунални услуги, директен контакт со корисниците за сите потреби кои претпријатието може да ги реализира преку својата дејност, активностите поврзани со правниот статус и организацијата на претпријатието, како и регулирање на статусот на вработените во претпријатието. И ова одделение има свој раководител кој ја контролира и регулира работата на вработените во одделението. Раководителот на одделението одговара директно пред директорот на претпријатието.

1. Снабдување со вода за пиење

Под систем на водоснабдување на населението со секогаш хигиенски исправна вода за пиење се подразбира збир на хидротехнички објекти и постројки за зафаќање на вода за пиење – извори, тиролски захвати, постројки за кондиционирање на водата (фабрики за преработка на вода и дезинфекција, водоводна мрежа и сл) и дистрибуција на истата до домаќинства и правни лица.

Во наредната 2015 година останува докомплетирање на лабораторијата (турбинометар, вага) за да може континуирано секојдневно да се испитува пред се кај нас, матноста на водата (во време на обилни врнежи). Оваа година беше набавен флокулатор и РН метар и влезен вентил за регулација на проток и обезбеден е кварцен песок за песочните филтри (кој веднаш е заменет), а има и резервни залихи сето - тоа донација од УСАИД.

Се планира и реконструкција на филтер станицата со средства обезбедени од општина Пехчево, а веќе е изработена техничка документација, во фаза на идеен проект со опис, технолошки параметри, спецификација на опремата предвидена за инсталација, предмер и пресметка на изведените работи, за да може да се третира водата со реагенси во мирна состојба, кога е заматена за време на дождови.

2. Одржување на водоводна мрежа во општина Пехчево

Водоводната мрежа е составен дел на водоводниот систем. Водоводната мрежа ја сочинува системот на цевоводот за транспорт и дистрибуција на сива и преработена вода, кој се протега од зафатните градби или уредите за пречистување, па се до крајните корисници на вода, заедно со соодветните арматури, објектите и уредите на нив.

Цевоводите се делат на регионални цевоводи (главни доводи), примарна (дистрибутивна), секундарна мрежа и терциерна мрежа (куќни приклучоци).

Во согласност со техничките прописи и одржување на цевоводите се вградуваат воздушни вентили, испусти, мерни уреди, кој со предвидената динамика ќе се вградуваат и во 2015.

Добро одржување на водоводната мрежа подразбира многу активности на планот на обезбедување на уредна и непрекината испорака на вода и тоа со постојан режим на снабдување (одреден притисок во мрежата и гарантиран квалитет на водата).

Со цел остварување на овие принципи треба да се настојува следното :

-Цевоводите заедно со соодветните арматури, објекти, уредите и стамбените приклучоци постојано да се одржуваат во исправна состојба, што може да се оствари по пат на контрола на потребните работи во рамките на редовно и инвестиционно одржување.

- Редовно (неделно) испитување (ЈЗУ) и анализа на работата на целокупната водоводна мрежа, заради одржување на оптималниот режим и благовремено да се превземаат неопходните работи заради натамошно подобрување на постојаниот режим;

- Брзо и организирано отстранување на настанатите дефекти;

- Секојдневно сопствено испитување на испорачаната вода;

- Годишна севкупна задолжителна анализа (радиолошки и хемиски) од ЈЗУ Скопје;- Планско работење и испитување на причините за загубите на вода и нивно намалување.

Опис на водоводната мрежа на општина Пехчево

Првиот јавен водовод во Пехчево е започнат со изградба во далечната 1941 година со изградба на 5 јавни чешми од страна на бугарската власт од зафат на рудничко окно над Пехчево. Во 1956 година е направен нов довод на вода со глазирани глинени цевки од истиот зафат, изработени од страна на Црвена Звезда-Пехчево.

Во 1964-67 година е поставена нова водоводна мрежа од азбест-цементни цевки и нов резервоар од 120м³ и нов довод на вода(цевки Ø 150 со тиролски зафат од Пехчевска река (кај Миовска Воденица).

Во 1983-84 година е направен нов довод на вода (постојниот е надграден), со ПВЦ цевки од зафат на „Миовска Воденица“ до месноста „Јудови Ливади“, каде е изграден нов резервоар со каптирање на неколку подземни извори. Следната година 1985 е направен зафат на Пехчевска река со песочен филтер на истото место.

Во 1983/84 е изградена нова современа водоводна мрежа, во нова населба на месноста викана „Подуево“ од ПБЦ цеви, со должина од околу 2 км. (Изгубен проект).

Во 1993-94 година е направен дел - 2 км довод на вода \varnothing 225, ПВЦ од регионалниот водоснабдителен систем „Жтачка река“ до местото на денешната филтер станица и тиролски зафат на Пехчевска река на М.В „Лулово Кладенче“ со довод на вода \varnothing 140, ПВЦ, во должина од 4 км.

Во 1999 година е пуштена во употреба филтер станица со капацитет од 30 л/сек, донација од Белгиска влада, (Проектот е започнат од 1994 година).

Во 2001 година е изграден нов довод на вода \varnothing 100, ПВЦ од регионален водовод од општина Берово, земена е вода од цевководот покрај регионалниот пат Смојмирово- Мачево кај млекарата под село Робово за снабдување со вода за пиење на селата Робово и Умлена и се изградени нови резервоари и во двете села, со капацитет од 120 м³ по резервоар.

Во 2001 година е направен и довод на вода за с.Чифлик \varnothing 140, ПВЦ - од Пехчево и тоа од М.В. „Механичка работилница на Млечна“ до резервоар во с. Чифлик.

Во 2007 година е изграден нов резервоар во с.Чифлик со капацитет од 80м³.

Во 2002 година е изграден нов резервоар за вода со капаците од 350м³, опремен и пуштен во употреба во 2007 година. Од 2001до 2004 година се променети азбест-цементните цевки со полиетиленски во населените места : во Пехчево 10км, Робово 5км, Умлена 3 км, Чифлик 3км ви Негрево 1 км.

Во 2006 е пуштена во употреба новата полиетиленска водоводна мрежа во Пехчево. За период од 2006 – 2009 година е изградена дополнителна полиетиленска водоводна мрежа во должина од 6 км во Пехчево. Во исто време е направен и нов довод на вода.

Од 2008 – 2009 година се гради довод на вода со полиетиленски цевки \varnothing 140, од постојниот водовод во с.Чифлик до с. Умлена и истата 2009 година е исклучен доводот од регионалниот водовод од Берово и се пушта вода од водоводот во Пехчево.

Во овој момент ЈКП Комуналец одржува еден комплексен систем. Зафаќањето на вода и нејзиното внесување во системот се реализира преку дренажи на „Јудови Ливади“ и тиролски зафат по самото течение на Пехчевска река изграден вон 1996 година кај „Луловото кладенче,“. Заедно со Регионалниот довод на вода, ЈКП „Комуналец“ Пехчево стопанисува со водоводна мрежа и довод на вода, во должина од околу 60 км

-Довод на вода на Пехчевска река со капацитет од 30л/сек,

-Филтер станица со капацитет 30л/сек;

-Регионален довод на Љутачка река со капацитет од 60л/сек (дозволено 40л/сек)

Во однос на надморската височина на која се наоѓаат објектите, зафатот на „Јудови Ливади“ е на н.в. од 1350м, зафатот на М.В. „Луловото кладенче“ е на н.в. од 1210м, а Филтер станицата е на 1100 м н.в.

Резервоари – 3(три) во Пехчево (350м³, 2 по 150м³), 4(четири) резервоари во селата Робово 120м³, Умлена 120м³, Чифлик 80м³ и Негрево 80м³.

5 (пет) прекидни комори: Спиково 1, Равно Борје 1, Чифлик 1, „Симин Рид“ 1, „Подуево“ 1.

Доводот на вода е од \varnothing 280, \varnothing 250, \varnothing 225, \varnothing 200, \varnothing 160, \varnothing 140, \varnothing 110, \varnothing 90, \varnothing 80, \varnothing 70, \varnothing 63, \varnothing 50, \varnothing 40, и $\frac{3}{4}$.

Работните притисоци на мрежата се движат од 10 бари до 1 бар.

Корисниците се поврзани на мрежата со посебни приклучоци.

Број на куќни приклучоци: Пехчево 820, Робово 120, Умлена 110, Чифлик 95 и Негрево 62.

Број на правни субјекти: 91, од кои 29 месечни и 62 повремени приклучоци.

Довод на вода со вкупна должина од 28 км, примарна мрежа во населени места - 12 км и секундарна мрежа 20 км.

Во 2015 година остануваат да се довршат сите предвидени и недовршени кружни поврзувања на преостанатите водоводни краци и финансиски најкрупни – од градска фонтана до црквата „Св.Петар и Павле“ и изградба на канализациски крак од 600м на ул. „Кадиица“.

3. Одржување и изградба на канализациона мрежа

Под одржување на канализационен систем на градот Пехчево (во селата се отпочнати со изградба на колектори во Чифлик и Робово) се подразбираат следните активности:

Следење и одржување на изградениот фекален и атмосферски (во централното градско подрачје) канализационен систем на подрачјето на градот Пехчево.

Во Пехчево постојат два канализациони колектори, лев и десен и се релативно нови, од ПВЦ цевки, како и дел од секундарните краци се ПВЦ и полиетилен околу 50%, а останатото е 30% азбест, 15% бетонски цевки и 5% глинени цевки. Во најголем процент кај индивидуалните приклучоци цевките се ПВЦ, помалку полиетилен и најмал број на азбест-бетонски и глинени цевки.

Одведување на отпадни и атмосферски води ги опфаќаат следните активности:

- фекалниот канализационен систем со кој се одведуваат отпадните води од домаќинствата, индустријата и другите претпријатија и јавни установи;
- Атмосферскиот канализационен систем во централното градско подрачје со кој се одведуваат атмосферските води од територијата на Пехчево во природните реципиенти и отворени канали;
- Одржување во исправна состојба на ревизиони шахти и сливници кои служат за прифаќање на атмосферски води; ???
- Вршење на интервенции со рачен алат, чекреци, сајли и пумпа под притисок;
- Увид на лице место за определување на услови за изведба на приклучоците како и нивно усогласување со другите подземни инсталации и објекти;
- Изготвување пресметки за наплата од граѓани и правни лица за извршените услуги при реализација на приклучоците;
- Приклучување на правни и индивидуални објекти на канализационата мрежа во фаза од прво сознание за потреба од приклучување до фаза на изведување на приклучок;

Целокупното градско подрачје кое е опфатено со канализација се проверува и санира барем најмалку еднаш во годината, покрај редовни санации и чистења кога се јави потреба..

Имено така оперативната група за чистење на ревизиони и главните шахти ги контролира и исчисти, ако во нив има талог и слично, а потоа со специјалното возило, пумпа за вода, под притисок се испираат канали и цевки. Исто така оперативната група за чистење на улични сливници ги контролира и чисти уличните сливници, и го транспортира материјалот со трактор и го депонира на депонија одредена за тоа.

За секое место над 2000 жители и за изградба на нови канализациони мрежи, според закон обврзувачки е да има пречистителна станица за отпадни води. Бидејќи на општина Пехчево не и одговараше (од финансиски и еколошки аспект) да се приклучи на пречистителна станица во с. Мачево, која е стопанисувана „Услуга“ од општина Берово, изградбата на пречистителна станица за отпадни води за општина Пехчево ќе се бара преку аплицирање со проект за донација. Инаку пред тоа треба да се изработи физибилити студија, која е главен предуслов за изградба на пречистителна станица за отпадни води.

Изградбата на колектор Ø650 на потегот од градската фонтана заедно со канал за атмосферска вода до ресторан „Викторија“, во должина од 90м останува приоритетна и во 2015, ако се обезбедат средства.

При одржувањето на фекалната канализација ЈКП Комуналец се има соочено со голем број неправилности и потешкотии од различна природа како:

- депонирање на различен градежен материјал врз ревизионите шахти и уличните сливници;
- неправилно (диво) вклучување на фекалната канализација;
- Недозволено фрлање на разни предмети во канализационата мрежа како: пепел, песок, крпи, отпаден материјал од казаници, зимница, камења и сл;
- Оштетување на капаци од ревизиони шахти;
- Оштетување на решетки од улични сливници.

4. Одржување на паркови и градско зеленило

Програмата има за цел да ја прикаже состојбата на градското зеленило, видот и обемот на работите, потребен број на работници, вредноста на работите сврзани со одржување на градското зеленило за 2015 година.

Основна задача е одржување на јавните зелени површини со ист интензитет и динамика.

Начинот и интензитетот на одржувањето се менливи елементи кои се во корелација со климатските услови. За реализација на програмата во предвидениот обем и интензитет, со кои би се гарантирало квалитетно зеленило, постојниот број на работници е недоволен, што се надополнува со вклучување на 3 сезонски ангажирани работници од страна на Општина Пехчево.

Во текот на 2014 година во централното градско подрачје на новиот плоштад изградени се нови зелени површини од 50м² кои се вклучени во програмата за редовно одржување за 2015 година. Старите зелени површини кои беа на местото на новиот плоштад зафаќаа површина од 400м².

Интензитетот на извршувањето на предвидените операции (откос, кроење на дрвца, полевање, чистење) календарот и динамиката на извршување, како и потребниот број на извршители зависи од финансиските средства потребни за реализација на програмата.

Преглед на зеленилото во Пехчево

Влез на Пехчево со 3 парковски парцели кои зафаќаат површина во м², и тоа: - Парк на влез во Пехчево, под патот со површина од 5000 м²,

- Парк на влез во Пехчево над пат, 500 м²,
- Парк кај Г.Вазлишка со површина од 1000 м²,
- Парк на раскрсница кај продавница на „Равна река“ 1000 м²
- Парк кај „Здравен дом“ 4000 м²,
- Градски фудбалски стадион 7000 м² и
- Останати површини 1500 м² (како зеленило на острови на булевар, зеленило на раскрсница на ул.„К.Медарски“, Зеленило во централното градско подрачје, површини кај „Градско пазариште, зелени површини на место тротоари на разни улици во градот и сл.)

Задолжен субјект за извршување на активностите предложени со оваа програма е ЈКП Комуналец, со претходно склучен договор со Општина Пехчево.

Надзор над извршувањето на програмата, согласно Одлука за комунален ред на Општина Пехчево, врши градски орган за комунални работи.

5. Стопанисување со градско пазариште

Градското пазариште во Пехчево располага со следниот простор и опрема:

- површина за пазар 1000 м²;
- површина за паркинг 1.000 м²;
- метални тезги со кров бр.21
- метални тезги без кров бр.3
- откриен продажен простор 500 м² ;
- продажен простор полиња бр 500 м²;

Градското пазариште е од јавен интерес за граѓаните на општина Пехчево. Просторот кој е од времен карактер е тешок за оградување. „ЈКП Комуналец“ стопанисува со Градското пазариште заради квалитетно и организирано вршење на дејноста управување со пазар.

Пазарите по меѓусебниот однос помеѓу купувачите и продавачите се разликуваат од супермаркетите, кои во почетокот на 21 век му станаа значителна конкуренција на овој традиционален и многу популарен облик на трговија.

За одржувањето на пазарот ЈКП наплаќа соодветен надоместок за користење на тезги и полиња со склучување на договори со трговците, кое нешто е предвидено и со закон.

Освен за тезги и полиња странките наплаќаат и за месечни резервации.

Според законот за безбедност на храната, трговците и производителите се должни да продаваат проверена и контролирана роба, која може да биде контролирана од инспектор за храна.

Целта на овој закон е да се обезбеди високо ниво на заштита на здравјето на луѓето и интересите на потрошувачите во однос на храната.

6. Одржување на улична расвета

Со склучување на договор меѓу Општина Пехчево и ЈКП Комуналец, претпријатието е обврзано за одржување на улична расвета. Во договорот е обврзано општината за набавка на соодветните материјали, а оперативниот дел, т.е вградување и замена е обврска на ЈКП. ЈКП ќе работи согласно програмата на Општина Пехчево. Оваа година преку проект како дел од Програмата за Енергетска Ефикасност на Општина Пехчево се набавени 300 штедливи сијалици кои веќе ги заменуваат старите и неекономични сијалици, а во текот на 2015 година треба да бидат заменети сите стари сијалици од уличната расвета на територијата на целата општина, вклучувајќи ги и селските населби. Предвидени се и по 10 до 15 нови сијалични места во секое село.

Украсувањето за Новогодишните празници го врши ЈКП со вработени од општината.

7. Изнесување и депонирање на смет

ЈКП Комуналец со оваа програма се стреми за имплементација на законската и подзаконската регулатива од оваа област (пред се законот за управување со отпад, и законот за животна средина) и подобрување на оперативното работење.

За реализација на оваа програма ќе биде задолжено одделението за таа намена кое има добра соработка со корисниците на услугите, и со вршење на услугата за собирање и транспортирање на комуналниот отпад во

2015 година целосно ќе биде покриена територијата на општина Пехчево. Се планира докомплетирање на селата со контејнери и корекции и тампонирање на некои улици за да има пристап возилото за собирање на смет.

Кај граѓаните на нашата општина постои висока еколошка свест. Тие се помалку го толерираат загадувањето на околината со отпадоци, а договорен е и ефикасен инспекциски надзор и мандатните казни би требало да ги примораат несовесните граѓани да ги почитуваат правилата за управување со цврстиот отпад на заедницата. Со ефикасното третирање на комуналниот цврст отпад, граѓаните на општина Пехчево ќе бидат чекор напред во остварувањето на правото на здрава животна средина.

Со набавката на садови за собирање на пластика и отпадна хартија, третманот на таквиот отпад ќе придонесе за намалување на количината на отпад (се носи во ЕКО ПАК – Кочани) и негов адекватен третман, подигање на јавната свест за значењето на овој проблем, а се со цел намалување и елиминирање на штетните влијанија на овој вид отпад врз животната средина.

Од наредната година, 2015, ќе почнеме со едукација за грубо селектирање на комуналниот отпад од страна на корисниците. Покрај селектирањето на пластиката, ќе се одделуваат посебно стакло и метал, кои корисниците ќе ги одлагаат посебно и истите ќе се изнесуваат со трактор, најмалку еднаш во месецот.

Целокупниот собран комунален отпад како од домаќинствата како и од правните субјекти и собраниот отпад од јавно прометните површини со специјално возило прилагодено за таа намена ќе се транспортира и депонира на депонијата за комунален отпад.

Депонијата во тековната година се ограда голем дел, останува во 2015 да се заврши со оградување, се воведат целодневна стражарска служба, се врши порамнување на отпадот со ровокопач кое континуирано продолжува и во наредната година. Започнатиот тампонирање ќе се заврши 2015 година и ќе се олесни влезот и излезот на возилото за смет, а и местото (јама) за отпад ќе биде достапно преку целата година. Со горе наведените активности кои беа дел од наложените обврски од страна на инспекциска служба, добиена е Дозвола за собирање и транспорт на отпад (во прилог).

Во случај да се обезбедат парични средства, преку донации, програми и слично, земјиштето на депонијата за складирање на комунален отпад ќе се урбанизира, за да може да се изградат објекти и настрешници за селектирање и складирање на опасен комунален отпад, да се обезбеди вода од градскиот водовод и струја. Ќе се заврши оградувањето на целокупниот простор на депонијата со поцинкована мрежа и после тоа може да се бара дозвола за складирање на комунален отпад.

За складирање на градежен шут е определено м.в. „Елата“, поранешен рудник за глина, а сега затворен, кој се наоѓа во близина на градот и има природен пат. За оваа парцела е планирано да се ограда согласно стандардите што ги предвидува законот, да се обезбеди вода, цена за складирање е одредена, и истата може да се стави во функција.

8. Одржување на јавна чистота

Со програмата за одржување на јавна чистота на подрачјето на општина Пехчево во 2015 година се дефинираат: видот и обемот на работата која треба да се извршат во текот на 2015 година како и динамиката и начинот на извршување на работите. Одржувањето на јавната чистота ќе се состои од : Рачно и машинско метење и миеење на улиците во централното градско подрачје како и сите други јавни површини и отворени простори и јавни објекти наведени во законот за јавна чистота, празнење на уличните корпи за отпад кои се поставени во центарот на Пехчево.

Планирањето и димензионирањето на работата, работната рака и механизација за одржување на чистотата на јавните површини е извршено врз основа на следните клучни фактори:

- начинот на одржување на јавната чистота
- пресметката на нормите за работа врз кои се врши димензионирањето на работата, работната рака и механизацијата
- димензиите типот и формата на јавните површини, големина

Сметот се појавува како:

- Секојдневен смет:
 - a. отпадоци од возила кои настануваат при: превоз на разновиден материјал (градежен материјал, овошје, зеленчук, технолошки материјал), собирање на домашен смет, косење на тревни површини;
 - b. при интензивни врнежи од дождови: наноси од земја, песок, лисја и др.
 - c. загадувања од атмосферата: загадување од чад и прав, индустриски оџаци, гасови од моторни возила;
- Сезонски смет:
 - a. лисја од дрва, суви гранки и сл.,
 - b. песок, ситен камен, кој во зимскиот период служи за посипување на јавните површини заради намалување на лизгавоста, кој по престанокот на мразевите и снеговите треба темелно да се отстрани;

Во централното подрачје на Општината одржувачите на хигиена ќе вршат рачно метење и празнење на уличните корпи за отпад, со исклучок во зимските периоди при поголеми врнежи на снег и појава на мразеви.

Динамиката на извршување на активностите за чистење на јавните сообраќајни површини може да се зголеми во зависност од укажаните потреби, а врз основа на согледувањата на стручните служби на претпријатието или на барање на општинските органи.

Повремени работи

Како повремени работи се јавува потребата од чистење на јавните површини по барање на органите на општината за време на државните празници, по барање на инспекциските служби, собирањето на сметот после јавните манифестации на барање на организаторот на јавната маниестација а по претходен договор со него.

Овие работи се извршуваат надвор од активностите планирани со програмата.

Во 2015 година, ЈКП Комуналец ќе се ангажира и во расчистување на отпадот од јавните површини (градежен шут, земја, гранки и др.) што го оставаат неодговорни и несовесни граѓани кои одлагаат ваков вид на отпад на слободните јавни површини низ општината.

За извршувањето на програмски предвидените задачи ќе бидат користени: еден трактор, моторна пила, хидрантски црева и гарнитура од соодветен алат (лопати, копачи, гребла, макази за кроење, секири, тесли, клешти, метли, рачни колички, вреќи за складирање на смет и др.

Со оваа програма предвидено е одржување на улиците и патиштата на подрачјето на општина Пехчево, во вкупна должина од 31.80 км, т.е. асфалтирана површина од 21 км и тампонирана површина (бехатон и травертин) 10.80 км – плоштад, кеј и тротоари.

9. Управување со градски гробишта

Управител на градските гробишта во Пехчево е ЈКП Комуналец, а законот предвидува во иднина и управување со селските гробишта (муслимански и православни).

Претпријатието ги врши следниве услуги: доделување на гробни места, одржување на гробиштата, издавање на одобренија за погреб, водење дневник и регистар на погребани лица и врши погребални услуги (се чекаат измени во законот, по сугестија на малите општини каде нема оператор за вршење на погребни).

Гробиштата како добра во општа употреба, уживаат посебна заштита и се користат под услови и начин утврдени со законот за гробишта.

Во 2015 година ќе се заврши урбанизирање и оградување на новиот дел од гробиштата.

10. Зимско одржување

Општина Пехчево и ЈКП Комуналец веќе имаат склучено договор за претстојната сезона за чистење на снег. Во договорот се предвидени: видот и обемот на работите кои треба да се извршат, финансиските средства, временските рокови за извршување на работите, како и динамиката и начинот на чистењето и одржувањето на улиците и локалните патишта во општина Пехчево, во зимски услови за претстојната 2014/2015 година.

ЈКП организира редовна приправност со потребна опрема, алат, резервни делови и стручен кадар за обезбедување исправност на сопствената механизација за дејствување во зимски услови. Одговорните работници на дежурство вршат потребни контакти со сите одговорни субјекти, ја спроведуваат програмата и даваат потребни информации на надлежните субјекти и граѓани. Се врши набавка, обезбедување, чување и складирање, како и растурање на сол, ризла, песок и други материјали. Исто така се врши подготовка на возилата и машините и друга потребна механизација и ја доведува во исправна состојба за дејствување во зимски услови:

- со сеалка приклучена на трактор врши посипување на сол и песок за отстранување на голомразица од коловозните површини;
- води целосна документација за зимската служба и изготвува распоред на лица за приправност;
- врши редовно тековно одржување на возилата и опремата;
- обезбедува потребни резервни делови за поправка на механизацијата.

Други учесници вклучени во реализација на програмата: сообраќајна полиција, ЕВН, претпријатија чии објекти и простории се користат од страна на граѓаните (бензинска пумпа, паркинг и сл) превземаат брзи и ефикасни мерки за отстранување на снегот и голомразица од овие објекти и простории пред нив, претпријатија, училишта, корисници на деловни згради простории, граѓаните – станари го чистат снегот и голомразицата од тротоари и природни места пред своите објекти. Исто така граѓаните го чистат снегот од покривите и терасите, при што се води сметка за безбедноста на минувачите, а исчистениот снег се собира пред стамбените и деловните објекти на начин што ќе се обезбеди непречен сообраќај. Коловозните површини за оспособување на ниво на општина се 31.80 км и нивното расчистување се одвива по приоритетна листа, со точно дефинирани приоритети при одржувањето, а посебно водејќи сметка за критичните точки во општината.

Оспособувањето на улиците ќе се врши во зависност од временските услови и тоа:

- состојба на присуство на снежни врнежи до 20 см. (прва состојба на готовност);
- состојба на снежни врнежи над 20 см (втора состојба на готовност).

Механизација, опрема, материјали и работна сила

механизација и опрема		работници	
Градежна машина – ровокопач	2	Раководител на смена	1
Камион кипер – со нож	1	Работници за припрема на песок и сол	3

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ЈКП „КОМУНАЛЕЦ“ ЗА 2015 ГОДИНА

Трактор со сеалка за расфрлање сол и песок	1	Возачи	5
		Работници за опслужување	10

Финансирањето на активностите предвидени со оваа програма ќе се вршат ос средства предвидени во Буџетот на општина Пехчево.

Цените за чистење на снегот во зимски услови се утврдени во договорот склучен од ЈКП и Општина Пехчево.

Вкупниот број на интервенции за расчистување на снегот и мразот од улиците, патиштата, тротоарите и др. во зимската сезона 2014/2015 ќе зависи од обемот на снежните врнежи, при што бројот на интервенциите ќе биде соодветно утврден и определен.

ЈКП „Комуналец“ – Пехчево

Директор
Јованчо Секуловски



Декември, 2014
Пехчево